


Liste et cartes des régions de provenances

Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Région de provenance	Code RP
<i>Abies alba</i> Mill.	Sapin pectiné	AAL101-Normandie	AAL101
		AAL241-Nord-Est	AAL241
		AAL202-Massif vosgien	AAL202
		AAL361-Aude	AAL361
		AAL401-Massif central ouest	AAL401
		AAL402-Massif central est	AAL402
		AAL501-Jura	AAL501
		AAL502-Préalpes du Nord	AAL502
		AAL503-Alpes internes du Nord	AAL503
		AAL504-Alpes intermédiaires	AAL504
		AAL505-Préalpes de Haute-Provence	AAL505
		AAL506-Mercantour	AAL506
		AAL601-Pyrénées	AAL601
AAL800-Corse	AAL800		
<i>Abies grandis</i> Lindl.	Sapin de Vancouver	AGR901-France	AGR901
<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	Sapin d'Espagne	API901-Région méditerranéenne	API901
<i>Acer platanoides</i> L.	Érable plane	APL901-Nord	APL901
		APL902-Montagnes	APL902
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	APS101-Nord	APS101
		APS200-Nord-Est	APS200
		APS400-Massif central	APS400
		APS500-Alpes et Jura	APS500
		APS600-Pyrénées	APS600
		APS800-Corse	APS800
<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.	Aulne glutineux	AGL130-Ouest	AGL130
		AGL700-Région méditerranéenne	AGL700
		AGL800-Corse	AGL800
		AGL901-Nord-Est et montagnes	AGL901
<i>Alnus incana</i> Moench.	Aulne blanc	AIN531-Alpes-Jura-Alsace	AIN531
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	BPE130-Ouest	BPE130
		BPE901-Nord-Est et montagnes	BPE901
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Bouleau pubescent	BPU130-Ouest	BPU130
		BPU901-Nord-Est et montagnes	BPU901
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CBE130-Ouest	CBE130
		CBE901-Nord-Est et montagnes	CBE901
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier	CSA101-Massif armoricain	CSA101
		CSA102-Bassin parisien	CSA102
		CSA201-Alsace	CSA201
		CSA901-Montagnes et Sud-Ouest	CSA901
		CSA741-Région méditerranéenne	CSA741
		CSA800-Corse	CSA800
<i>Cedrus atlantica</i> Carr.	Cèdre de l'Atlas	CAT900-France	CAT900
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre	FSY101-Massif armoricain	FSY101
		FSY102-Nord	FSY102
		FSY201-Nord-Est	FSY201
		FSY202-Vallée de la Saône	FSY202
		FSY301-Charentes	FSY301
		FSY401-Massif central nord basse altitude	FSY401
		FSY402-Massif central nord haute altitude	FSY402
		FSY403-Massif central sud	FSY403
		FSY501-Jura	FSY501
		FSY502-Préalpes du Nord	FSY502
		FSY503-Alpes internes du Nord	FSY503
		FSY601-Pyrénées occidentales	FSY601
		FSY602-Pyrénées centrales	FSY602
		FSY633-Pyrénées orientales	FSY633
		FSY751-Region méditerranéenne	FSY751
FSY800-Corse	FSY800		

Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Région de provenance	Code RP
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	Frêne oxyphylle	FAN700-Région méditerranéenne	FAN700
		FAN800-Corse	FAN800
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne commun	FEX101-Bassin parisien et bordure Manche	FEX101
		FEX102-Bretagne et Val de Loire	FEX102
		FEX201-Nord-Est	FEX201
		FEX202-Vallée du Rhin	FEX202
		FEX203-Vallée de la Saône	FEX203
		FEX300-Sud-Ouest	FEX300
		FEX400-Massif central	FEX400
		FEX501-Alpes du Nord-Jura	FEX501
<i>Larix decidua</i> Mill.	Mélèze d'Europe	FEX600-Pyrénées	FEX600
		LDE240-Nord Est et Massif central	LDE240
		LDE501-Alpes internes du Nord moyenne altitude	LDE501
		LDE502-Alpes internes du Nord haute altitude	LDE502
		LDE503-Préalpes du Sud	LDE503
<i>Picea abies</i> Karst.	Epicéa commun	LDE504-Alpes internes du Sud	LDE504
		PAB201-Nord-Est	PAB201
		PAB202-Massif vosgien gréseux	PAB202
		PAB203-Massif vosgien cristallin	PAB203
		PAB400-Massif central	PAB400
		PAB501-Premier plateau du Jura	PAB501
		PAB502-Haut Jura basse altitude	PAB502
		PAB503-Haut Jura haute altitude	PAB503
		PAB504-Entre Jura et Savoie	PAB504
		PAB505-Préalpes du Nord moyenne altitude	PAB505
		PAB506-Préalpes du Nord haute altitude	PAB506
		PAB507-Hautes Alpes moyenne altitude	PAB507
		PAB508-Hautes Alpes haute altitude	PAB508
PAB509-Alpes méridionales	PAB509		
PAB600-Pyrénées	PAB600		
<i>Picea sitchensis</i> Carr.	Epicéa de Sitka	PSI901-France	PSI901
<i>Pinus cembra</i> L.	Pin cembro	PCE501-Alpes internes	PCE501
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pin d'Alep	PHA700-Région méditerranéenne	PHA700
<i>Pinus nigra</i> Arn. ssp <i>clusiana</i>	Pin de Salzmann	PCL901-Région méditerranéenne	PCL901
<i>Pinus nigra</i> Arn. ssp <i>laricio</i> Maire. var. <i>corsicana</i> Hyl.	Pin laricio de Corse	PLO800-Corse	PLO800
		PLO901-Nord-Ouest	PLO901
		PLO902-Sud-Ouest	PLO902
<i>Pinus nigra</i> Arn. ssp <i>nigricans</i> Host.	Pin noir d'Autriche	PNI901-Nord-Est	PNI901
		PNI902-Sud-Est	PNI902
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pin maritime	PPA100-Nord-Ouest	PPA100
		PPA301-Massif landais	PPA301
		PPA302-Sud-Ouest hors Landes	PPA302
		PPA700-Région méditerranéenne	PPA700
		PPA800-Corse	PPA800
<i>Pinus pinea</i> L.	Pin pignon	PPE700-Région méditerranéenne	PPE700
		PPE800-Corse	PPE800
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	PSY100-Nord-Ouest	PSY100
		PSY201-Nord-Est	PSY201
		PSY202-Massif vosgien	PSY202
		PSY203-Basses Vosges gréseuses	PSY203
		PSY204-Saint-Dié	PSY204
		PSY205-Plaine de Haguenau	PSY205
		PSY401-Massif central	PSY401
		PSY402-Livradois-Velay	PSY402
PSY403-Plateaux foréziens	PSY403		
PSY404-Margeride	PSY404		

Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Région de provenance	Code RP
	Pin sylvestre (suite)	PSY501-Préalpes du Sud	PSY501
		PSY502-Alpes internes du Sud	PSY502
		PSY601-Chaîne pyrénéenne	PSY601
		PSY602-Pyrénées orientales	PSY602
<i>Populus tremula</i> L.	Peuplier tremble	PTR901-France	PTR901
<i>Prunus avium</i> L.	Merisier	PAV901-France	PAV901
<i>Pseudostuga menziesii</i> Franco	Douglas vert	PME901-France basse altitude	PME901
		PME902-France altitude	PME902
<i>Quercus cerris</i> L.	Chêne chevelu	QCE571-Alpes-niçoises	QCE571
		QCE901-France hors Alpes niçoises	QCE901
<i>Quercus ilex</i> L.	Chêne vert	QIL311-Dunes littorales	QIL311
		QIL362-Sud-Ouest	QIL362
		QIL701-Languedoc	QIL701
		QIL782-Provence-Corse	QIL782
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Chêne sessile	QPE101-Bordure Manche	QPE101
		QPE102-Picardie	QPE102
		QPE103-Massif armoricain	QPE103
		QPE104-Perche	QPE104
		QPE105-Sud Bassin parisien	QPE105
		QPE106-Secteur ligérien	QPE106
		QPE107-Berry-Sologne	QPE107
		QPE201-Ardenne	QPE201
		QPE212-Est Bassin parisien	QPE212
		QPE203-Nord-Est limons et argiles	QPE203
		QPE204-Nord-Est gréseux	QPE204
		QPE205-Vallée de la Saône	QPE205
		QPE311-Charentes - Poitou	QPE311
		QPE362-Gascogne	QPE362
		QPE411-Allier	QPE411
		QPE422-Morvan-Nivernais	QPE422
		QPE403-Rouergue-Massif central	QPE403
		QPE500-Alpes et Jura	QPE500
QPE601-Pyrénées	QPE601		
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Chêne pubescent	QPU360-Sud-Ouest	QPU360
		QPU741-Languedoc	QPU741
		QPU751-Provence	QPU751
		QPU800-Corse	QPU800
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	QRO100-Nord-Ouest	QRO100
		QRO201-Plateaux du Nord-Est	QRO201
		QRO202-Vallée du Rhin	QRO202
		QRO203-Vallée de la Saône	QRO203
		QRO301-Nord de la Garonne	QRO301
		QRO361-Sud-Ouest	QRO361
<i>Quercus rubra</i> L.	Chêne rouge	QRO421-Massif central	QRO421
		QRU901-Nord-Ouest	QRU901
<i>Quercus suber</i> L.	Chêne liège	QRU902-Est	QRU902
		QRU903-Sud-Ouest	QRU903
		QSU301-Sud-Ouest	QSU301
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux acacia	QSU761-Pyrénées orientales	QSU761
		QSU702-Maures et Esterel	QSU702
		QSU800-Corse	QSU800
		RPS900-France	RPS900
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tilleul à petites feuilles	TCO130-Ouest	TCO130
		TCO200-Nord-Est	TCO200
		TCO901-Montagnes	TCO901
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à grandes feuilles	TPL901-Nord-Est et montagnes	TPL901

Régions de provenance *Abies alba* Mill. - Sapin pectiné



- Limites des régions de provenance
- - - - - Limites des régions administratives
- Zone sans récolte
- Région de provenance sans
Peuplement sélectionné au 01/01/02

Régions de provenance

AAL101	Normandie
AAL241	Nord-Est
AAL202	Massif vosgien
AAL501	Jura
AAL401	Massif central ouest
AAL402	Massif central est
AAL502	Préalpes du Nord
AAL503	Alpes internes du Nord
AAL504	Alpes intermédiaires
AAL505	Préalpes Sub-méditerranéennes
AAL506	Mercantour
AAL601	Pyrénées
AAL361	Aude
AAL800	Corse

Régions de provenance
Abies grandis Lindl. - Sapin de Vancouver



Région de provenance

API 901 région méditerranéenne

Abies pinsapo Boiss. - Sapin d'Espagne




..... Limites des régions administratives

——— Limites des régions de provenance

■ Zone sans récolte

Régions de provenance
Acer platanoides L. - Erable plane



Régions de provenance
Acer pseudoplatanus L. - Erable sycomore




Régions de provenance
Alnus glutinosa Gaertn. - Aulne glutineux



Régions de provenance
Alnus incana Moench. - Aulne blanc



Régions de provenance
Betula pendula Roth. - Bouleau verruqueux
Betula pubescens Ehrh. - Bouleau pubescent



Régions de provenance
Carpinus betulus L. - Charme



Régions de provenance
Castanea sativa Mill. - Châtaignier



Régions de provenance
Cedrus atlantica M. - Cèdre de l'Atlas




Régions de provenance *Fagus sylvatica* L. - Hêtre



- Limites des régions de provenance
- - - Limites des régions administratives
- ▨ Zone avec 2 régions de provenance (altitudes différentes)
- ▩ Zone sans récolte
- Région de provenance sans peuplement Sélectionné au 01/01/02


- FSY 101 Massif armoricain
- FSY 102 Nord
- FSY 201 Nord-Est
- FSY 202 Vallée de la Saône
- FSY 301 Charentes
- FSY 401 Massif central nord basse altitude
- FSY 402 Massif central nord haute altitude
- FSY 403 Massif central sud
- FSY 501 Jura
- FSY 502 Préalpes du nord
- FSY 503 Alpes internes du nord
- FSY 601 Pyrénées occidentales
- FSY 602 Pyrénées centrales
- FSY 633 Pyrénées orientales
- FSY 751 Région méditerranéenne
- FSY 800 Corse

Régions de provenance
Fraxinus angustifolia Valh. - Frêne oxyphylle




Régions de provenance


Fraxinus excelsior L. - Frêne commun




Régions de provenance *Larix decidua* Mill. - Mélèze d'Europe



Régions de provenance *Picea abies* Karst. - Epicéa commun



Régions de provenance



- PAB201 Nord-Est
- PAB202 Massif vosgien gréseux
- PAB203 Massif vosgien cristallin
- PAB400 Massif central
- PAB501 Premier plateau du Jura
- PAB502 Haut Jura basse altitude
- PAB503 Haut Jura haute altitude
- PAB504 Entre Jura et Savoie
- PAB505 Préalpes du Nord moyenne altitude
- PAB506 Préalpes du Nord haute altitude
- PAB507 Hautes Alpes moyenne altitude
- PAB508 Hautes Alpes haute altitude
- PAB509 Alpes méridionales
- PAB600 Pyrénées


Régions de provenance
Picea sitchensis Trautv. Et Mey. - Epicéa de Sitka



Régions de provenance
Pinus cembra L. - Pin cembro




Régions de provenance
Pinus halepensis Mill. - Pin d'Alep




Régions de provenance
Pinus nigra Arn. Subsp. *laricio* Maire var. *Corsicana* Hyl.
Pin laricio de Corse




Régions de provenance
Pinus nigra Arn. Subsp *nigra* - Pin noir d'Autriche



Régions de provenance
Pinus nigra Arn. Subsp. *clusiana* - Pin de Salzman




Régions de provenance
Pinus pinaster Ait. - Pin maritime



Régions de provenance
Pinus pinea L. - Pin pignon



Régions de provenance
Pinus sylvestris L. - Pin sylvestre



Régions de provenance


PSY100	Nord-Cuest
PSY201	Nord-Est
PSY202	Massif vosgien
PSY203	Basses Vosges gréseuses
PSY204	Saint-Dié
PSY205	Plaine de Haguenau
PSY401	Massif central
PSY402	Livradois-Velay
PSY403	Plateaux foréziens
PSY404	Margeride
PSY501	Préalpes du Sud
PSY502	Alpes internes du Sud
PSY801	Chaîne pyrénéenne
PSY802	Pyrénées orientales

- --- --- --- Limites des régions administratives
- — — — — Limites des régions de provenance
- Zone sans récolte

Régions de provenance
Populus tremula L. - Tremble



Régions de provenance
Prunus avium L. - Merisier




Régions de provenance
Pseudotsuga menziesii M. - Douglas vert



Régions de provenance
Quercus cerris L. - Chêne chevelu




Régions de provenance
Quercus ilex L. - Chêne vert



Régions de provenance *Quercus petraea* Liebl. - Chêne sessile



Régions de provenance
Quercus pubescens Willd. - Chêne pubescent



Régions de provenance
Quercus robur L. - Chêne pédonculé



0 100 200
kilomètres

- Limites de régions de provenance
- - - - - Limites des régions administratives
- ▨ Zone sans récolte


Régions de provenance

QRO100	Nord-Ouest
QRO201	Plateaux du Nord-Est
QRO202	Vallée du Rhin
QRO203	Vallée de la Saône
QRO301	Nord du bassin de la Garonne
QRO361	Sud-Ouest
QRO421	Massif central

Régions de provenance
Quercus rubra L. - Chêne rouge




Régions de provenance
Quercus suber L. - Chêne liège



Régions de provenance
Robinia pseudoacacia L. - Robinier faux-acacia



Régions de provenance
Tilia cordata Mill - Tilleul à petites feuilles



Régions de provenance
Tilia platyphyllos Scop. - Tilleul à grandes feuilles

